



CATALOGUE DE LOCATION

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| 1.1.1 - ADAMSON | 3 |
| 1.1.2 - CODA AUDIO | 5 |
| 1.1.3 - L ACOUSTICS | 8 |
| 1.1.4 - MDC | 10 |
| 1.1.5 - D&B | 11 |
| 1.1.6 - DIVERS | 12 |
| 1.1.7 - MONITORING | 14 |
| 1.2.1 - DIGICO | 15 |
| 1.2.2 - MIDAS | 17 |
| 1.2.3 - YAMAHA | 18 |
| 1.2.4 - SSL | 20 |
| 1.2.5 - AVID | 21 |
| 1.2.6 - ALLEN @ HEATH | 22 |
| 1.2.7 - DIVERS | 23 |
| 1.3.1 - RETOURS DE SCENE | 24 |
| 1.3.2 - EARS MONITORS | 26 |
| 1.4.1 - PREAMPLI | 28 |
| 1.4.2 - DYNAMIQUE | 29 |
| 1.4.3 - EQ GRAPHIQUE | 32 |
| 1.4.4 - EFFET | 33 |
| 1.4.5 - SOURCES | 35 |
| 1.4.6 - PROCESSING | 37 |
| 1.4.7 - RECORD | 38 |
| 1.4.8 - PLUG-IN | 41 |
| 1.5.1 - FILAIRES | 42 |
| 1.5.2 - DI | 49 |
| 1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF | 51 |
| 1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF | 54 |
| 1.5.3.3 ANTENNE HF | 57 |
| 1.5.4 CONFERENCE | 58 |
| 1.6 - DJ | 59 |
| 2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS | 60 |
| 2.1.2 - CONSOLES TRAD | 62 |
| 2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL | 63 |
| 2.2 - GRADATEURS | 65 |
| 2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL | 66 |
| 2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE | 67 |
| 2.3.2 - PROJECTEURS A LED | 70 |
| 2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE | 73 |
| 2.3.4 - DIVERS | 74 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI | 75 |
| 2.4.1 - ASSERVI A LAMPE | 76 |
| 2.4.2 - ASSERVI A LED | 77 |
| 2.5 - LASER | 79 |
| 2.6 - BROUILLARD / FUMEE | 80 |
| 2.7 - DIVERS | 82 |
| 3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES | 83 |
| 3.2 - CABLAGE | 84 |
| 3.3 - GROUPES ELECTROGENES | 86 |
| 4.7 - SCENE MOBILE | 87 |
| 4.1 - STRUCTURE DE SCENE | 88 |
| 4.2 - LEVAGE | 90 |
| 4.3 - PRATICABLE | 91 |
| 4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR | 92 |
| 4.5 - LAYHER / BARRIERAGE | 93 |
| 4.6 - TENTES | 94 |
| 5.1 - PROJECTEUR | 95 |
| 5.2 - ECRAN VP | 97 |
| 5.3 - LCD / PLASMA | 98 |
| 5.4 - MIXAGE | 100 |
| 5.5 - CAPTATION | 101 |
| 5.6 - TRAITEMENT | 102 |
| 5.7 - DALLES DE LED | 103 |
| 6 - INTERPHONIE | 104 |
| 7 - INFORMATIQUE | 106 |
| 8.1 - TISSUS | 108 |
| 8.2 - MOBILIER | 109 |









Liste non exhaustive, nous consulter pour toute référence non incluse dans ce catalogue

- [Nos tarifs de livraison](#)
- [Notre Label "Prestataire de spectacle vivant"](#)
 - [Nos occasions](#)
- [Nos manuels d'utilisation](#)

Pour toute demande de backilne : www.newloc.net

- [NEWLOC PARIS](#)
 - [HOCCO](#)
- [NEWLOC NANTES](#)
- [NEWLOC BORDEAUX](#)
- [NEWLOC TOULOUSE](#)
- [NEWLOC STRASBOURG](#)
 - [NEWLOC LILLE](#)
 - [NEWLOC LYON](#)
- [TWELVE IN A BOX](#)

1.1.1 - ADAMSON

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------|--|---|---------------------|---|
|  | ADAMSON E15 | Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x... |  | ADAMSON S10 | Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°... |
|  | ADAMSON METRIX | Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x... |  | ADAMSON METRIX WAVE | Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°... |
|  | ADAMSON METRIX SUB | Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3... |  | ADAMSON POINT8 | Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° x... |
|  | ADAMSON E119 | Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components... |  | ADAMSON E219 | Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components... |

CATALOGUE DE LOCATION



LAB GRUPPEN
PLM RACK 1

Rack
d'amplification
1xPLM10000Q
PLM10000Q :
Puissance de
sortie : 4 x 2700
Watts @ 2.7 Ω -
4...



LAB GRUPPEN
PLM RACK 2

Rack
d'amplification
2xPLM20000Q
PLM20000Q :
Puissance de
sortie : 4 x 5000
Watts @ 2.2 Ω -
4...



LAB GRUPPEN
PLM RACK 3

Rack
d'amplification
3xPLM20000Q
PLM20000Q :
Puissance de
sortie : 4 x 5000
Watts @ 2.2 Ω -
4...











1.1.2 - CODA AUDIO

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------------|--|---|------------------|--|
|  | CODA AUDIO AIRAY | Site constructeur : Coda Audio AiRay Fiche Technique : CODA AiRAY datasheet |  | CODA AUDIO ViRAY | Site constructeur : CODA ViRAY |
|  | CODA AUDIO TiRAY | Site constructeur : CODA TiRAY |  | CODA AUDIO TILOW | Site constructeur : CODA TILOW |
|  | CODA AUDIO - APS | L'enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression... |  | CODA AUDIO SCP-F | Site constructeur : CODA SCP-F |
|  | CODA AUDIO SCV-F | Site constructeur : CODA SCV-F |  | CODA AUDIO SC2-F | Site constructeur : CODA SC2-F |









CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|  | <p>CODA AUDIO HOPS12T</p> | <p>Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche article</p> |  |  | <p>CODA AUDIO HOPS8</p> | <p>Site constructeur : Coda Audio HOPS8 Fiche Technique : CO DA HOPS8 datasheet</p> |  |
|  | <p>CODA AUDIO HOPS5</p> | <p>Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche Technique : CO DA HOPS5 datasheet</p> |  |  | <p>CODA AUDIO CORAY4</p> | <p>Site constructeur : CODA CORAY4</p> |  |
|  | <p>CODA AUDIO G515</p> | <p>Site constructeur : CODA G515</p> |  |  | <p>CODA AUDIO G512</p> | <p>Site Constructeur : CODA AUDIO G512</p> |  |
|  | <p>CODA AUDIO G308</p> | <p>Site Constructeur : CODA AUDIO G308 Fiche Technique : G308</p> |  |  | <p>CODA AUDIO D5 CUBE</p> | <p>Site constructeur : CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE</p> |  |
|  | <p>CODA AUDIO G18SUB</p> | <p>Site constructeur : CODA G18 SUB Fiche technique : G18 SUB</p> |  |  | <p>CODA AUDIO G15-SUB</p> | <p>Site Constructeur : CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB</p> |  |

CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
|  | <p>CODA AUDIO PW15A</p> | <p>Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A</p> |  |  | <p>CODA AUDIO AP8v2</p> |  |
|  | <p>CODA AUDIO T- RACK</p> | <p>Site constructeur : CODA AUDIO LINUS T-RACK Fiche Technique : LINUS 14D</p> |  |  | <p>CODA AUDIO M- RACK</p> | <p>Site constructeur : CODA AUDIO LINUS M-RACK Fiche Technique : LINUS 14D</p> |
|  | <p>CODA AUDIO LINUS RACK20</p> | <p>Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK20 Manuel : LINUS RACK2</p> |  |  | <p>CODA AUDIO LINUS RACK40</p> | <p>Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK40 Manuel : LINUS 10</p> |
|  | <p>CODA AUDIO LINUS 10C</p> | <p>Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C</p> |  | | | |

1.1.3 - L ACOUSTICS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|-----------------------|--|---|---------------------|---|
|  | L-ACOUSTICS - LA4X | Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply... |  | L-ACOUSTICS - X12 | Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x... |
|  | L-ACOUSTICS - X15 HiQ | Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x... |  | L-ACOUSTICS - X8 | Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers... |
|  | L ACOUSTICS K2 | Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20... |  | L ACOUSTICS KARA II | |
|  | L ACOUSTICS KIVA II | Ligne Source WST Modulaire 138 dB SPL max (+ 6 dB SPL vs. Kiva) Format compact et poids... |  | L ACOUSTICS X12 | La X12 peut couvrir la quasi-totalité des besoins en sonorisation de courte portée : système... |

CATALOGUE DE LOCATION



L ACOUSTICS
X8

Enceinte de monitoring live
Transparence sonore,
signature L-Acoustics
Ressources SPL...



L ACOUSTICS
SB18



L ACOUSTICS
SB28



L ACOUSTICS
108P



L ACOUSTICS
X15 HiQ

La X15 HiQ est le retour de scène de référence L-Acoustics. Impressionnant e de puissance,...



L ACOUSTICS
LA8



L ACOUSTICS
LA4



L ACOUSTICS -
AMPLI LA12X

Contrôleur amplifié 4 x 4
haute puissance
12 000 W avec
temps de maintien
exceptionnel ...








L ACOUSTICS
LA4X

Contrôleur amplifié 4 x 4
Amplification,
filtrage
numérique 96
kHz/32 bit et
réseau...



1.1.4 - MDC

















| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|-------------|---|---|------------|---|
|  | MDC - MDC1 | SUB- GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"... |  | MDC - MDC2 | SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"... |
|  | MDC MDC3 | Infos Constructeur : MDC 3 Fiche Technique : Technical Specs MDC3 |  | MDC MDC5 | Infos Constructeur : MDC 5 Fiche Technique : Technical Specs MDC5 |
|  | MDC - MDC12 | 1 x 12" neodyme 1 x 1,4" Neodyme Guide d'onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts... | | | |

1.1.5 - D&B

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------|---|---|------------|---|
|  | D&B - C7 TOP | Haut-parleurs 15" / 1,5" SPL MAX (1 m, en champ libre) avec D6 / D12 134 / 138 dB... |  | D&B C7 SUB | Enceinte D&B C7 SUB 1 x 18" EP5 Hx W x D = 740 x 580 x 620 mm 44 Hz - 140/100 Hz 18"... |

CATALOGUE DE LOCATION

1.1.6 - DIVERS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|
|  | HK AUDIO - ELEMENT E435 | Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20... |  |  | HK AUDIO - ELEMENT E110 | Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x... |  |
|  | HK AUDIO - NANO 300 | Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2... |  |  | HK AUDIO - NANO 600 | Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et... |  |
|  | TANNOY - VLS15 | Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -... |  |  | BEHRINGER B205D | |  |
|  | AUDIOPHONY - CR12A COMBO | • Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1» • Puissance : Amplificateur classe D 120 W... |  |  | SAMSON - D415 | Enceinte de sonorisation active 2 voies de 400 Watts (250W RMS)bi- amplifié (Classe D) -... |  |

CATALOGUE DE LOCATION









TEQSAS - LAP
TEQ PLUS

LAP-TEQ Set
Resolution
angle
measurement
value : 0,1°
Permitted
ambient
temperature for
use :...



CATALOGUE DE LOCATION

1.1.7 - MONITORING

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------|---|---|-------------|---|
|  | GENELEC 1031 |  |  | YAMAHA MSP5 |  |
|  | YAMAHA MS101 |  | | | |

1.2.1 - DIGICO

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---|---|---|--------------------|---|
|  | DIGICO QUANTUM 338 |  |  | DIGICO QUANTUM 225 |  |
|  | DIGICO SD7 |  |  | DIGICO SD12 |  |
|  | DIGICO SD9 |  |  | DIGICO SD8 |  |
|  | DIGICO - SD11 Console numérique 48 voies |  |  | DIGICO SD10 |  |

CATALOGUE DE LOCATION



DIGICO SD
RACK



DIGICO
DIGIRACK



DIGICO D RACK



DIGICO MADI
RACK



DIGICO MINI
RACK

















CATALOGUE DE LOCATION

1.2.2 - MIDAS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------|---|---|-------------|---|
|  | MIDAS PRO6 |  |  | MIDAS PRO2 |  |
|  | MIDAS PRO1 |  |  | MIDAS MR18 |  |
|  | MIDAS Venice 320 |  |  | MIDAS DL351 |  |
|  | MIDAS DL251 |  |  | MIDAS DL153 |  |

1.2.3 - YAMAHA

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------------|---|---|-----------------------|---|
|  | YAMAHA DM7 + EXTENSION |  |  | YAMAHA DM7C |  |
|  | YAMAHA DM3 |  |  | YAMAHA CS-R3 (PM3) | La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux... |
|  | YAMAHA CL5 | Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel... |  | YAMAHA CL3 |  |
|  | YAMAHA QL1 |  |  | YAMAHA 01V96 |  |



YAMAHA -
SWP18

[VIDEO](#)



YAMAHA
MG12XU



YAMAHA DSP-
RX (PM3)

La série RIVAGE
PM est
composée de
cinq surfaces de
contrôle, deux
moteurs DSP,
deux...



YAMAHA
RIO3224



YAMAHA
RIO3224-D2



YAMAHA
RIO1608



YAMAHA
RIO1608-D2



CATALOGUE DE LOCATION

1.2.4 - SSL

Image



Produit

SSL L350

La description QR

Site
Constructeur
: [SSL LIVE 350](#)



Image



Produit

SSL ML32.32

La description QR

Site
Constructeur
: [SSL ML32.32](#)















1.2.5 - AVID

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------|--|---|----------------|---|
|  | AVID - S6L 32D | Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et... |  | AVID - S6L 24D | Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de... |
|  | AVID - STAGE 64-48 | Pré-amplis |  | AVID S3L | Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L... |
|  | AVID STAGE16 | | | | |

1.2.6 - ALLEN @ HEATH

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|---|
|  | ALLEN & HEATH - DLIVE S 3000 | 12" Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to... |  | Allen&Heath - dLIVE C2500 | 20 faders Fully assignable layout - 120 fader strips Harmony UI integrates screen... |
|  | Allen&Heath - dLIVE C1500 | 12 faders Fully assignable layout - 72 fader strips Harmony UI integrates screen... |  | Allen&Heath - DM48 dLIVE | Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de... |

1.2.7 - DIVERS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------------|--|---|---------------------------|--|
|  | MACKIE 1604VLZ4 |  |  | SOUNDCRAFT - Ui24R | Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual- band Wi-Fi eliminates the need...  |
|  | ALESIS - MULTIMIX10 | 4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x...  |  | ALLEN & HEART - GLD 80 | Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée...  |
|  | ALLEN & HEART - AR2412 | 24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ...  |  | ALLEN & HEART - AR0804 | StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart  |

CATALOGUE DE LOCATION

1.3.1 - RETOURS DE SCENE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------|---|---|-----------------------|---|
|  | L-ACOUSTICS - X12 | Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 X... |  | L-ACOUSTICS - X15 HiQ | Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 X... |
|  | L-ACOUSTICS - X8 | Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers... |  | MARTIN AUDIO Le1500 | |
|  | MARTIN AUDIO Le1200 | Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200 Fiche Technique : Specifications |  | MARTIN AUDIO Ma-Le4 | |
|  | CODA AUDIO CUE1 | |  | CODA AUDIO CUE2 | |



CODA AUDIO
CUE4



CODA AUDIO
LINUS 10C

Site
constructeur :
[CODA LINUS
10C Manuel](#)
: [LINUS 10C](#)



ADAMSON -
M15

Frequency
Range (+/-3 dB)
50 Hz - 18 kHz
Nominal
Directivity (-6
dB) H x V 50°
x...



















D&B - MAX15

Le MAX est une
enceinte 2 voies
large bande
dotée d'une
présence vocale
et d'une
clarté...



1.3.2 - EARS MONITORS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------|--|---|-------------------|---|
|  | SHURE P10T |  |  | SHURE P10R |  |
|  | SHURE P10R+ | DIVERSITY BODYPACK RECEIVER  |  | SHURE P9T |  |
|  | SHURE P9R |  |  | SHURE PA821 |  |
|  | SHURE PA421 |  |  | FISCHER AMPS IEA2 |  |



FISCHER AMPS
MINI BODY




SHURE - SE 315
CL

Les écouteurs
SE315 à
isolation
phonique sont
équipé d'un
micro-
transducteur
simple à
haute...



SHURE - SE 425
CL

Caractéristiques
: Réponse en
fréquence: 22 -
19000 Hz
Impédance: 29
Ohm SPL:
109...



SHURE SE215
CL



SHURE - P6HW






Système filaire
stéréo avec un
câble Lemo 5 -
XLR de 3,3 m
(sans
écouteurs).



SHURE - E5



1.4.1 - PREAMPLI

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------|--|---|----------------------|---|
|  | MILLANIA STT1 | Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1... |  | FOCUSRITE ISA 430 | Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User... |
|  | AVALON VT737 | Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP |  | MIDAS XL42 | Infos Constructeur : Midas XL42 Fiche Technique : Product Specification Manuel : Manuals |
|  | SSL XLOGIC | Infos Constructeur : Solid State Logic Echannel Manuel : User Guide Brochure XLogic :... | | | |

1.4.2 - DYNAMIQUE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------------------------|--|---|----------------------|--|
|  | MILLENIA STT1 | Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1... |  | FOCUSRITE ISA 430 | Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User... |
|  | AVALON VT737 | Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP |  | AVALON VT747 | Infos Constructeur : Avalon VT 747 SP |
|  | EMPIRICAL LABS DISTRESSOR | Infos Constructeur : http://www.empirical.com/ |  | API 2500 | Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500... |
|  | SPL Stéréo Vitalizer MK2 | Infos Constructeur : SPL Stereo Vitalizer Manuel : Manual |  | TUBE TECH CL2A | Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel... |

CATALOGUE DE LOCATION



SUMMIT
TLA100

Infos
Constructeur :
SUMMIT-AUDIO
TLA100 Fiche
Technique
: Specifications
Manuel...




SSL XLOGIC

Infos
Constructeur
: Solid State
Logic Echannel
Manuel : User
Guide Brochure
XLogic :...



SSL - THE
BUS+


Avec le BUS+,
SSL propose
une version
autonome et
matérielle de
son célèbre
compresseur,...



SPL DE-ESSER


Infos
Constructeur :
[SPL De-Esser](#)

Manuel
: PDFManual



BSS DPR901

Infos
Constructeur :
BSS DPR901
Fiche Technique
: DPR-901ii
Datasheet
Manuel
: DPR-901II...



BSS DPR402

Infos
Constructeur :
[BSS DPR402](#)


Fiche Technique
: [DPR-402](#)
[Datasheet](#)

Manuel
: [DPR-402](#)
[Manual](#)



DRAWMER
DL241

Infos
Constructeur :
Drawmer DL241
Manuel : User
Manual (pdf)
Brochure
: Brochure...



DRAWMER
DL441

Infos
Constructeur:
DRAWMER
DL441 Manuel
: User Manual
(pdf) Brochure
: Brochure...



CATALOGUE DE LOCATION



DRAWMER
DS201

Infos
Constructeur :
DRAWMER
DS201 Manuel
: User Manual
(pdf) Brochure
: Brochure...



DRAWMER
DS404




Infos
Constructeur :
DRAWMER
DS404 Manuel
: User Manual
(pdf) Brochure
: Brochure...











DRAWMER
DL251



1.4.3 - EQ GRAPHIQUE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------|---|---|--------------------------|---|
|  | BSS - FCS 960 | Caractéristiques • 2 x 30 bandes, gain \pm 10 dB • Filtres à Q constant • 2 modes... |  | TC ELECTRONIC EQ STATION | Infos Constructeur : EQ Station Manuel : EQ Station manual v. 2.01 Software Updater : EQ... |
|  | APEX GX230 | Infos Constructeur : APEX GX230 Manuel : Manual GX-230 (EN) | | | |

1.4.4 - EFFET

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------------|--|---|--------------------|---|
|  | TC M6000 | Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel... |  | TC R4000 | Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb... |
|  | TC M3000 | |  | TC M2000 | Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -... |
|  | TC DTWO | Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual... |  | TASCAM - TA-1VP | Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto- Tune, et la... |
|  | LEXICON PCM80 | Manuel : Quick Reference Guide PCM80 |  | LEXICON PCM70 | Manuel : Owners Manual_PCM70 |

CATALOGUE DE LOCATION



YAMAHA
SPX2000

Infos
Constructeur :
YAMAHA
SPX2000 Fiche
Technique
: Data Sheet
(SPX2000)
Manuel
: SPX2000...



YAMAHA
SPX990

Infos
Constructeur :
[**YAMAHA SPX990**](#)

Manuel
: [**YAMAHA**](#)
[**SPX990 Manual**](#)









YAMAHA
SPX900



CATALOGUE DE LOCATION

1.4.5 - SOURCES

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------------|--|---|------------------|---|
|  | TASCAM CD01U | <p>Infos Constructeur : Tascam CD-01U Pro</p> <p>Fiche Technique : Specifications</p> <p>Manuel : Owners Manual</p> |  | TASCAM CDR1 | <p>Infos Constructeur : Tascam CDR1</p> <p>Fiche Technique : Specifications</p> <p>Manuel : Owners...</p> |
|  | DENON - DN 300 Z | <p>Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ...</p> |  | DENON - DN 300 C | <p>Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats...</p> |
|  | DENON - DN 501 C | <p>Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux...</p> |  | DENON - DN 700 C | <p>Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données...</p> |






CATALOGUE DE LOCATION










DENON - RC-F
400 S



1.4.6 - PROCESSING

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|----------------------------|--|---|-------------|--|
|  | AUDIOPOLE - SPL DISPLAY | Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017. |  | LAKE LM44 | Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :... |
|  | DANGEROUS 2BUS | |  | LAKE - LM26 | Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est... |
|  | XTA - DP 444 | | | | |

1.4.7 - RECORD

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|
|  | GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX | La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciels ABLETON LIVE,... |  | APPLE MACBOOK PRO 15" i7 | |
|  | MACBOOK PRO 13" i3 | |  | APPLE MACBOOK P 15" DUALCORE | |
|  | APPLE MAC MINI | |  | STATION MADI / DANTE 64Cnx | |
|  | DIGIGRID MGB | |  | DIGICO UB MADI | |

CATALOGUE DE LOCATION



DIGICO -
PURPLE BOX

The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of...



RME MADIFACE



RME
MADIBRIDGE



ANTELOPE
ISOCHRONOCX

Horloge Maître Numérique



DENON - DN
500 R

Le DN-500R est le choix idéal pour les installations d'enregistrement audio et s'adapte à...



MIDAS DN9650

Infos Constructeur : Midas DN9650
Fiche Technique : Technical Data DN9650 Manuel : DN9650...



SSL -
ALPHALINK
MADI SX



MOTU - M64

Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées...





FOSTEX -
FR2LE

Caractéristiques : Enregistrement non compressé jusqu'en 24 bits/96 kHz
Format de...



CYMATIC AUDIO
- Utrack24



| | | |
|--|-----------------------------|---|
|  | <p>MOTU - TRAVELLER</p> |  |
|--|-----------------------------|---|

1.4.8 - PLUG-IN

Image



Produit

UNIVERSAL
AUDIO UAD2
LIVE RACK

La description QR

L'UAD-2 Live
Rack est un
puissant
processeur
d'effets MADI de
16 canaux qui
permet aux...



Image



















Produit

WAVES -
SERVER ONE

La description QR



1.5.1 - FILAIRES


| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|----------------|---|---|---------------|---|
|  | SHURE BETA 52 |  |  | SHURE BETA 91 |  |
|  | SHURE BETA 58 |  |  | SHURE BETA 57 |  |
|  | SHURE BETA 87A |  |  | SHURE SM81 |  |
|  | SHURE KSM141 |  |  | SHURE SM58 |  |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>SHURE SM57</p>  |  | <p>SHURE PG58</p>  |
|  | <p>SHURE KSM9</p>  |  | <p>SHURE BETA56</p>  |
|  | <p>SENNHEISER E604</p>  |  | <p>SENNHEISER E606</p>  |
|  | <p>SENNHEISER MD421</p>  |  | <p>SENNHEISER E609</p>  |
|  | <p>SENNHEISER E904</p>  |  | <p>SENNHEISER - E614</p> <p>Le microphone supercardioïde e 614 est de type électret (électrostatique à...</p>  |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>SENNHEISER ME67</p>  |  | <p>AKG C414 XLII</p>  |
|  | <p>AKG C535</p>  |  | <p>AKG C411</p>  |
|  | <p>AKG CK31</p>  |  | <p>AKG C451B</p>  |
|  | <p>AKG D12VR</p>  |  | <p>AKG - D112</p>  |
|  | <p>AUDIX D2</p>  |  | <p>AUDIX D4</p>  |




AUDIX D6



AUDIX OM7




AUDIX SCX25A



NEUMANN
KM184



NEUMANN
KMS105




DPA - Micro
Main 2028

Les
microphones à
main DPA ont
été conçus pour
une utilisation
sur scène ou
pour des...



DPA D:FACTO



DPA 4099





DPA 4060 -
4061



DPA 4066 -
4088



| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>DPA 4011C</p>  |  | <p>DPA 4080 Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....</p>  |
|  | <p>AUDIO TECHNICA AE2500</p>  |  | <p>AUDIO TECHNICA AT4050</p>  |
|  | <p>AUDIO TECHNICA ATM350</p>  |  | <p>BEYERDYNAMIC - TG D58 Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and...</p>  |
|  | <p>BEYERDYNAMIC M88</p>  |  | <p>BEYERDYNAMIC M201</p>  |
|  | <p>SHURE WH20 TQG</p>  |  | <p>SHURE WL184</p>  |

CATALOGUE DE LOCATION




AUDIO
TECHNICA
AE6100



SHURE WL185



SHURE WL50



SHURE WL51B



SHURE WL93



C DUCER



CROWN
PCC160



ELECTRO VOICE
CARDINAL



ELECTRO VOICE
N/D868



ELECTRO VOICE
RAVEN



CATALOGUE DE LOCATION



















YAMAHICO -
CPS-PF1R

Le Yamahiko
CPS-PF1R est un
micro de
contact pour
piano à queue
ou piano droit. Il
vient se...



1.5.2 - DI

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|----------------|---|---|-----------------|---|
|  | RADIAL J48 |  |  | RADIAL JDI |  |
|  | RADIAL PRO D2 |  |  | RADIAL PRO D8 |  |
|  | RADIAL FIREFLY |  |  | RADIAL TWIN-ISO |  |
|  | ST12 |  |  | AVALON U5 |  |

CATALOGUE DE LOCATION



RUPERT NEVE
DESIGNS -
RNDI

Groundbreaking
Direct Tone
When class-A,
discrete
amplifiers meet
Rupert's...



BSS AR133



KLARK TEKNIK
DIAK LBB100



RADIAL - PZ DI

Entrée
optimisée pour
micro
piézoélectrique
d'instrument
orchestral
Guitare et...



RADIAL - USB
PRO

L'USB-Pro de
Radial est une
D.I. stéréo à
haute résolution
conçue pour
collecter des...



LA AUDIO DI-2
MK3

Le Di2 Mk3 est
une DI BOX
pour la reprise
de guitare,
basse, piano,
synthé, etc...
lors de...



PALMER - PAN
01 PRO

Le boîtier est en
acier de 2 mm
d'épaisseur,
pour résister à
toutes les
solllicitations...



PALMER - PAN
03

Boîte de direct
active à 4
canaux. Chaque
canal dispose
d'une entrée de
jack avec
sortie...



PALMER - PAN
16

Caractéristiques
: Jusqu'à 16
entrées
Sommeation
mono
commutable par
canal Pad...



















RADIAL - SW8

Radial SW8 :
Switcher
automatique 8
canaux -
Rackable 1U



CATALOGUE DE LOCATION

1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------|---|---|------------|---|
|  | SHURE AD4Q |  |  | SHURE AD4D |  |
|  | SHURE AD2 |  |  | SHURE AD1 |  |
|  | SHURE UR4D |  |  | SHURE UR4S |  |
|  | SHURE UR1 |  |  | SHURE UR1M |  |




SHURE UR3



SHURE SBRC



SHURE QLXD1



SHURE QLXD2



SHURE QLXD4



BEYER DYNAMIC
TG1000B-C



BEYER DYNAMIC
TG1000H-C



BEYER DYNAMIC
TG1000DR



Shure - AXT100



L'émetteur
bodypack
Axient AXT100
de Shure
combine les
fonctions les
plus...



















Shure - AXT200

L'émetteur à
main en
diversité de
fréquence
AXT200/BETA58
A Axient est
un...



| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|---|---------------------------|---|---|
|  | <p>SHURE - AXT400</p> | <p>L'émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...</p> |  |  | <p>SHURE - AXT600</p> | <p>Manager de spectre SHURE Serie...</p> |  |
|  | <p>SHURE - AXT610</p> | <p>La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps...</p> |  |  | <p>SHURE - AXT620</p> | <p>Spécialement adapté aux systèmes Axient, le...</p> |  |
|  | <p>SHURE UR2</p> | |  | | | | |

1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--|---|---|--|---|
|  | SHURE BETA 98 |  |  | CELLULE DPA D:FACTO |  |
|  | DPA 4099 |  |  | DPA 4060 - 4061 |  |
|  | DPA 4066 - 4088 |  |  | DPA 4080 Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix.... |  |
|  | DPA - DFINE C Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille... |  |  | AUDIO TECHNICA - AT831 Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également... |  |



Beyer Dynamic
- Capsule HF
Main
hypercardioïde

Compatible
avec les liaisons
Beyer Dynamic
TG1000




SHURE - KSM8 -
RPW 174

Caractéristiques
de la capsule
KSM8 : Type :
Dynamique
reproduction
neutre même
en...




SHURE UB58



SHURE UB87



SHURE USM58



SHURE UKSM9



COUNTRYMAN
WCE6T



SHURE WH20
TQG



SHURE WL184




SHURE WL185





SHURE WL50



SHURE WL51B



SHURE WL93



SHURE -
SM31FH

Directivité:
cardioïde
Réponse en
fréquence: 45 -
20.000
Sensibilité:
-50...








SHURE - PGA31

Type...



1.5.3 ANTENNE HF

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|---------------------|--|---|-----------------|--|
|  | SHURE - AD600 | Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel... |  | SHURE UA844 SWB | Splitter d'antennes QLXD |
|  | SHURE UA845 | |  | SHURE - AXT630 | L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630... |
|  | RF VENUE - DISTRO 4 | Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré | | | |

1.5.4 CONFERENCE

Image



Produit

AUDIO
TECHNICA -
ES915H18

La description QR



Image



Produit









SHURE -
DC5980P

La description QR

L'unité Centrale
: Il permet de
contrôler les
systèmes avec
des unités de
microphone
DDS...



1.6 - DJ

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
|  | PIONEER CDJ2000 NEXUS2 |  |  | PIONEER CDJ 1000 MK2 |  |
|  | TECHNICS SL1200 MK2 |  |  | RANE TTM 57 SL | Site Constructeur : RANE TTM 57SL Manuel : TTM 57SL |
|  | RANE SIXTY TWO |  |  | PIONEER DJM900 NEXUS2 |  |
|  | PIONEER DJM600 |  |  | NUMARK DM1002MX |  |

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | GrandMA3 Full Size | Console GrandMA3 Full Size  |  | GrandMA3 Light | Console GrandMA3 Light  |
|  | MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE | Site Constructeur : MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel : GrandMA2 Full size  |  | MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT |  |
|  | MA LIGHTING DOT2XL |  |  | MA LIGHTING DOT2C |  |
|  | MA LIGHTING DOT2W |  |  | MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE |  |

CATALOGUE DE LOCATION



MA LIGHTING
GRANDMA
ULTRA LIGHT



HIGH END
HOG4













2.1.2 - CONSOLES TRAD

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--|---|---|--|---|
|  | MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96 |  |  | MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24 |  |
|  | AVAB PRESTO 160 |  |  | AVAB CONGO KID | AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x... |

CATALOGUE DE LOCATION

2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-----------------------|---|---|------------------------|---|
|  | AV ACCESS - U2EX50 | Extension USB2 50 mètres max |  | LUMINEX - GIGACORE 30i | 10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the... |
|  | LUMINEX Gigacore 14 R | LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernetcon /2xSFP |  | LUMINEX - GIGACORE 10 | Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to... |
|  | LUMINEX - LUMINODE 12 | High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all... |  | LUMINEX - LUMINODE 4 | Half 19" or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all... |
|  | LUMINEX DMX8-MKII | DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5 |  | OXO SOLANO PRO | |
|  | OXO BBOX6 | |  | OXO NETBOX | |















SPLITTER DMX



2.2 - GRADATEURS





| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  | ROBERT JULIAT DiGi 6S |  |  | ADB MEMORACK 6x5KW |  |
|  | TRANSTECHNIK 12x2kW |  |  | CASU LS400 |  |

2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL





















| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|----------------------|---|--|----------------------|---|
|  | ADB C201 |  |  | ADB SH 50 |  |
|  | ADB SH 20 |  |  | ACL 2 barres de 4 |  |
|  | PATT 2013 |  |  | ADMIRAL VINTAGE 53cm |  |
|  | ADMIRAL VINTAGE 38cm | Site Constructeur : ADMIRAL VINTAGE Manuel : MANUEL VINTAGE | | |  |

CATALOGUE DE LOCATION

2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
|  | ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW |  |  | ROBERT JULIAT PC 329H 2kW |  |
|  | ROBERT JULIAT 613SX / 614SX |  |  | ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2 |  |
|  | DESISTI - Leonardo 5kW |  |  | ETC SOURCE FOUR 5-14° |  |
| | | 5000W/2 20V - 3200° K | | | |
| | | FICHE TECHNIQUE | | | |
|  | ETC SOURCE FOUR 19-50° |  |  | ETC SOURCE FOUR ZOOM |  |
|  | PAR 64 |  |  | PAR 56 |  |

CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
|  | <p>FL 1300 BLINDER</p>  | |  | <p>FL 2600 BLINDER</p>  | |
|  | <p>ROBERT JULIA HORUS</p>  | |  | <p>ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI</p>  | |
|  | <p>ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI</p>  | |  | <p>ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI</p>  | |
|  | <p>ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI</p> <p>Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0...</p>  | |  | <p>ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM</p> <p>Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575...</p>  | |
|  | <p>STARWAY - CLAP 500 BLINDER</p> <p>Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu...</p>  | |  | <p>STARWAY - STAGELITE XXL</p> <p>Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés...</p>  | |


CATALOGUE DE LOCATION



MARTIN ATOMIC
3000



SHOWTEC
SUNSTRIP



BLACKGUN
UV400







HPIT 400W




















QUARTZ 500W



2.3.2 - PROJECTEURS A LED

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------|---|
|  | CHAUVET - COLOR STRIKE M | Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le... |  | CLAY PAKY STORMY CC | |
|  | CAMEO FLATPRO12 | Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual |  | CAMEO PIXBAR 650 CPRO | |
|  | CAMEO TS40WW | |  | CAMEO ZENITH W600 | Site Constructeur : CAMEO ZENITH W600 Manuel : MANUEL ZENITH W600 |
|  | CAMEO ZENITH B200 | CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w |  | CAMEO - F1 FC | Les organisateur s d'événement et les technicien s lumière de théâtre le savent,... |

CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | <p>Chauvet EZ Bar</p> | <p>Barre 3 spots Leds sur batterie Blanc chaud</p> |  |  | <p>CHAUVET COL2 ZOOM</p> |  | |
|  | <p>CHAUVET STRIKE 1</p> | |  |  | <p>CHAUVET NEXUS 7x7</p> |  | |
|  | <p>Elidy Strip 15 V2</p> | <p>Barre LED - 15x3W - 2700K - 8° - 2400 Lumens</p> |  |  | <p>STARWAY FULLKOLOR HD</p> |  | |
|  | <p>STARWAY NANOKOLOR HD</p> | |  |  | <p>CHAUVET - STRIKE ARRAY 2</p> | <p>Caractéristiques : marque CHAUVET PROFESSIONNA L Puissance source : 96 leds...</p> |  |
|  | <p>MARTIN - ELP PAR IP</p> | <p>Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:...</p> |  |  | <p>MARTIN RUSH PAR2</p> | <p>Site Constructeur : MARTIN - Rush PAR2 Manuel : RUSH PAR2 MANUEL</p> |  |

CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|
|  | <p>Martin Sceptron 10 Martin Sceptron 10</p> |  |  | <p>MARTIN - SCEPTRON 10 320</p> | <p>Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm</p>  |
|  | <p>OXO Pixyline</p> |  |  | <p>ASTERA - TITAN TUBE LED</p> | <p>Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8</p>  |
|  | <p>ASTERA - HELIOS TUBE LED</p> |  | <p>Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8</p> | | |

2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|--------------------------|--|---|-------------------------|---|
|  | CAMEO ZENITH B200 | CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w |  | CHAUVET WELLFIT | Site Constructeur : CHAUVET - WELLFIT Manuel : MANUEL WELLFIT |
|  | STARWAY EVENTKOLOR | |  | ASTERA - TITAN TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 |
|  | ASTERA - HELIOS TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 | | | |

2.3.4 - DIVERS

Image



Produit

BOULE A
FACETTES

La description QR



Image






Produit

La description QR

2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|  | AYRTON MAGICBLADE |  |  | MARTIN VIPER PERFORMANCE | Site Constructeur : MARTIN - VIPER PERFORMANCE Manuel : VIPER PERFORMANCE |
|  | MARTIN VIPER PROFILE | Site Constructeur : MARTIN - VIPER PROFILE Manuel : VIPER PROFILE | | |  |

2.4.1 - ASSERVI A LAMPE



| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
|  | ROBE BMFL BLADE | Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX... |  | ROBE - Robin MMX Spot | |
|  | ROBE POINTE | |  | CONTEST - FLEX 5R | Une lyre professionnelle de type ' spot ' de la gamme FLEX. Son système optique est... |
|  | Clay Paky SHARPY PLUS | Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus | | | |

2.4.2 - ASSERVI A LED

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------|--|
|  | ROBE - LED BEAM | Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60° |  | ROBE - ESPRITE | Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White... |
|  | ROBE - TETRA 2 | Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage... |  | ROBE - TETRA X | Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphère... |
|  | MARTIN - ALLURE PROFILE | Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des... |  | ROBE - FORTE | Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light... |
|  | MARTIN - Mac Aura PXL | Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une... |  | MARTIN MAC AURA | |













| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>CLAY PAKY K10</p>  |  | <p>AYRTON NANDOBEAM S3</p>  |
|  | <p>AYRTON MINIBURST</p> <p>Site Constructeur : AYRTON MINIBURST Manuel : MANUEL MINIBURST</p>  |  | <p>GLP IMPRESSION 90</p>  |
|  | <p>Cameo Movo Beam Z100</p> <p>Cameo Movo Beam Z100</p>  |  | <p>Clay Paky K25 HY B-EYE</p> <p>Lyre wash LED B-Eye K25</p>  |
|  | <p>GLP X4 BAR 20</p> <p>GLP X4 BAR 20 Lyre Wash LED RGB +W Zoom</p> <p>DEMO</p>  |  | <p>MARTIN - MAC ENCORE WASH CLD</p> <p>Pure white LED engine with 6000 K CCT. No color temperature variation during zoom and...</p>  |

2.5 - LASER

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---|--|---|---------|-------------------|
|  | ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB | Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré... |  | | |

CATALOGUE DE LOCATION

2.6 - BROUILLARD / FUMÉE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|
|  | MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO |  |  | MARTIN - JEM Hazer Pro | Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro DEMO |
|  | CHAUVET - VESUVIO II | OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ... |  | MDG Me1 | Site Constructeur : MDG - ME1 Manuel : ME1 |
|  | LOOK UNIQUE 2.1 |  |  | MDG ATMOSPHERE |  |
|  | LOOK VIPER/NT |  |  | CHAUVET DJ - CUMULUS | Machine à fumée lourde, pilotable en DMX |

CATALOGUE DE LOCATION



ALGAM
LIGHTING -
NEBEL3000

La NEBEL 3000
est une
machine à
fumée lourde
intégrant le
DMX sans fil,
d'une
étonnante...



2.7 - DIVERS

Image



Produit

ROBE -
ROBOSPOT

La description QR

MAIN FEATURES
15.6" monitor
QVGA Robe
touch screen
with battery
backup 4
control...



Image



Produit

Ballons
éclairants -
SIROCCO

La description QR

- Lampes 12 x
10W LED - Pro-
pack : kit "tout
en un" - Facile à
transporter et
mobile
(manette...



















3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|--------------|---|---|---------------|---|
|  | ARMOIRE 250A |  |  | ARMOIRE 125 A |  |
|  | ARMOIRE 125A |  |  | ARMOIRE 32A |  |

CATALOGUE DE LOCATION

3.2 - CABLAGE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
|  | ADAM HALL - DEFENDER 3V |  |  | ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE | Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100...  |
|  | ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR | Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100...  |  | SHUKO KIT LARGE |  |
|  | SHUKO KIT SMALL |  |  | DMX KIT 5PT |  |
|  | XLR KIT |  |  | SPEAKON KIT |  |

CATALOGUE DE LOCATION



SHOWCASE KIT



KIT
ADAPTATEURS



P17-32M



P17-32T



P17-63T



P17-125T



3.3 - GROUPES ELECTROGENES

Image



Produit

ECOFLOW -
DELTA PRO

La description QR

- Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...



Image



Produit

KOMPAK -
KD8000 SET

La description QR

















Tension en Volts
: 230V & 400V
Puissance
maximale en
Watts : 5800W
(230V) /
7.9kVA...



4.7 - SCENE MOBILE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-----------------------------------|---|---|---------|-------------------|
|  | EUROPODIUM ALPHACAR XXL 515 | Europodium a mis toute son expérience et son savoir-faire dans la conception et la fabrication... |  | | |

4.1 - STRUCTURE DE SCENE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|---|
|  | ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M |  |  | PROLYTE X30V 3M |  |
|  | PROLYTE X30V 2M |  |  | PROLYTE X30V 1M |  |
|  | PROLYTE X30V 0,75M |  |  | PROLYTE X30V 0,5M |  |
|  | PROLYTE X30V 0,29M |  |  | PROLYTE X30V/C020 |  |

CATALOGUE DE LOCATION



PROLYTE
X30V/C017



PROLYTE
X30V/C016



PROLYTE
X30V/C012



PROLYTE
X30V/C005



PROLYTE
X30V/C003



















PROLYTE
X30V/C002

















CATALOGUE DE LOCATION







4.2 - LEVAGE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--|---|---|--|---|
|  | VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE |  |  | FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M |  |
|  | FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M |  |  | VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE) |  |
|  | VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE |  |  | VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE |  |
|  | PROLYTE TOWER 1T/H40 |  |  | ST780 - ASD Tour de levage 7m50 / 500 KG Max (sans moteur) |  |









4.3 - PRATICABLE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|---|---|--|---|---|
|  | SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE |  |  | PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS) |  |
|  | PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS) |  |  | PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS) |  |
|  | PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M) |  |  | PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M |  |
|  | PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M) |  | | | |

4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------|---|---|------------------|---|
|  | ASD - TOUR UP6 | fiche_TourUP6  |  | SAMIA TOUR 5M |  |
|  | SAMIA TOUR 8M |  | | | |

4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|----------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  | POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE |  |  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m |  |
|  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m |  |  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m |  |

CATALOGUE DE LOCATION

4.6 - TENTES

Image



Produit

PROTENTE
3X3M AVEC
BACHES

La description QR



Image






Produit

PROTENTE
6X3M AVEC
BACHES

La description QR



5.1 - PROJECTEUR

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
|  | CHRISTIE - CRIMSON WU31 | Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des... |  | CHRISTIE - 18 500 ANSI lumens | La série HS a été créer pour les salles de réunions, de conférences, les... |
|  | CHRISTIE CRIMSON WU25K | Site Constructeur : CHRISTIE - WU25K Manuel d'utilisation : MANUEL WU25K |  | CHRISTIE ROADSTER WU20K | Site constructeur : CHRISTIE WU20K Manuel : WU20K |
|  | CHRISTIE HD14K | Site constructeur : CHRISTIE HD14K Manuel : HD14K |  | CHRISTIE HD7K | |
|  | CANON WUX6000 | |  | EIKI LX70 | |

















EIKI EIP 4500L



5.2 - ECRAN VP

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
|  | ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M |  |  | ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M |  |
|  | ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M |  |  | ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M |  |
|  | ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M |  | | | |

5.3 - LCD / PLASMA

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
|  | PANASONIC TH103PF9 Plasma 103" |  |  | PANASONIC TH85PF12 Plasma 85" |  |
|  | PANASONIC - TH65EF1 | PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65" |  | PANASONIC - TH48LFE | PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48" |
|  | TOSHIBA L2456 LED 50" |  |  | LG 42LC25R LCD 42" |  |
|  | ACER S271HL LED 27" |  |  | LG L22WTQ LCD 22" |  |

CATALOGUE DE LOCATION



SAMSUNG Ecran
LED 75"

SAMSUNG
DM75D/E -
Ecran LED 75"



SAMSUNG -
DM75D



SAMSUNG -
ED32D

Samsung 32"
LED ED32D
1366 X 768
PIXELS - 330
NITS - 8 MS -
HDMI -...



5.4 - MIXAGE

Image



Produit

ROLAND
V800HD

La description QR



Image



Produit







ROLAND - V 40
HD

La description QR

Caractéristiques
principales
Switcher vidéo
léger, idéal pour
les
événements...



5.5 - CAPTATION

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR | |
|--|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|
|  | LOGITECH - PTZ PRO 2 | CAMÉRA TOURELLE USB 1080P |  |  | PANASONIC AG- AC160A |  |
|  | MANFROTTO- MVK 500AM |  | | | | |

5.6 - TRAITEMENT

Image



Produit

MODULO PI -
Modulo Player

La description QR

Media Serveur
Show controller
- 6 In / 6 Out



Image



Produit

INTERACTIVE
DIGITAL
VP200HD

La description QR


Site
Constructeur
: VP200HD
Manuel
: [VP200HD](#)



CATALOGUE DE LOCATION

5.7 - DALLES DE LED

Image



Produit

CHAUVET PVP
S5

La description QR



Image



Produit

CHAUVET VIP
DRIVER

La description QR



CATALOGUE DE LOCATION

6 - INTERPHONIE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|-------------------|---|---|---|---|
|  | ALTAIR AM100/1 |  |  | ALTAIR AM100/2 |  |
|  | ALTAIR EF200 |  |  | ALTAIR EM201 |  |
|  | ALTAIR WAM/100 |  |  | ALTAIR WBP200 |  |
|  | ALTAIR WBS200 |  |  | KENWOOD BATTERIE TK3301 (KBN 45LM) |  |

CATALOGUE DE LOCATION



KENWOOD
EMC3



KENWOOD
KMC21



KENWOOD
TK3301E



RIEDEL -
Acrobat CC-8

Le contrôleur de
cellule Acrobat
constitue le
cœur de...


















RIEDEL -
Acrobat WB2
BELTPACK HF

Le beltpack
sans fil Acrobat
est une station
pour headset
légère et...



CATALOGUE DE LOCATION

7 - INFORMATIQUE

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|----------------------------|---|---|--|---|
|  | LENOVO THINKPAD X201 |  |  | LENOVO YOGA TABLET2 |  |
|  | EATON 5P2200/RT2U |  |  | APPLE IPAD |  |
|  | CISCO SG 300/20 |  |  | NETGEAR GS108 |  |
|  | NETGEAR GS105 |  |  | TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble | Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD... |

CATALOGUE DE LOCATION



APPLE
MACBOOK PRO
15" i7



MACBOOK PRO
13" i3















APPLE
MACBOOK P 15"
DUALCORE



APPLE MAC
MINI



8.1 - TISSUS

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|---|---|---|--|---|---|
|  | CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCR A |  |  | CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCR A |  |
|  | PENDRILLON BLANC 6X7M |  |  | PENDRILLON NOIR 4X3M |  |
|  | PENDRILLON NOIR 6X6M |  |  | PENDRILLON NOIR 8X5M |  |

8.2 - MOBILIER

| Image | Produit | La description QR | Image | Produit | La description QR |
|--|------------------|---|-------|---------|-------------------|
|  | CUBE LUMINEUX |  | | | |



CATALOGUE DE LOCATION